Species	I. Abundance: Total in split	Perfect in split	Total in sample	IIa. Length statistics (mm): Forms measured	N	Range	M	MD	σ	V
Bolivina (Bolivina) seminuda	83	76	332	Living forms	31	O.R. 0.32-0.58	0.42			
				Micro-spheric	30	O.R. 0.22-0.58	0.42	0.08	0.10	23.1
				Megalo-spheric	46	O.R. 0.15-0.60	0.41	0.09	0.11	27.4
				Total (micro-spheric plus megalo-spheric)	76	S.R. 0.10-0.73 O.R. 0.15-0.60	0.41 ±0.01	0.08	0.09 ±0.01	25.7 ±2.1
Bolivina (Bolivina) humilis	43	22	172	Total	57	S.R. 0.15-0.48 O.R. 0.16-0.42	0.31 ±0.01	0.04	0.06 ±0.01	17.5 ±1.6
Bolivina (Bolivina) subadvena	96	57	384	Micro-spheric	29	O.R. 0.18-0.90	0.60	0.15	0.18	30.5
				Megalo-spheric	88	O.R. 0.23-0.65	0.39	0.08	0.09	23.8
				Total (micro-spheric plus megalo-spheric)	117	S.R. 0-0.91 O.R. 0.18-0.90	0.44 ±0.01	0.12	0.16 ±0.01	35.1 ±2.4
Bolivina (Loxostomum) boltovskoyi	31	23	124	Total	67	S.R. 0.16-0.93 O.R. 0.20-1.0	0.47 ±0.01	0.12	0.15 ±0.01	32.1 ±2.77
Bolivina (Loxostomum) salvadorensis	6	6	24	Total	19	S.R. 0.32-0.93 O.R. 0.38-0.77	0.62 ±0.02	0.08	0.10 ±0.02	16.6 ±2.7



SAMPLE C-15 (435 METERS), QUANTITATIVE DATA

For explanation of column headings see text
X indicates living specimens

644516 O - 63 (In pocket)